

STANDARD EQUIPMENT

主要装備

- = 標準装備
- = 販売店オプション
- ◎ = メーカーオプション

	Sport	Longitude	Limited
視界			
ティンテッド ウインドシールド	●	●	●
リア ディープティンテッド ガラス		●	●
熱線リア ウィンドウ	●	●	●
間欠時間調整式フロントワイパー&ウォッシャー	●	●	●
雨量感知機能ワイパー			●
リアワイパー&ウォッシャー	●	●	●
電動格納式ヒートッド パワードアミラー (サイドリピーターランプ付)	●	●	● ^{*1}
ボディ同色ドアミラー	●	●	●
自動防眩式ルーム ミラー			●
プリズムアンダーミラー	●	●	●
ハロゲンヘッドライト	●	●	
バイキセノンヘッドライト			●
オートハイビームヘッドライト			●
オートヘッドライト			●
デイトタイムランニングランプ	●	●	●
コーナリング フロントフォグランプ		●	●
リア フォグランプ	●	●	●
運転席まわり			
オーバーヘッドコンソール	●	●	●
デジタル表示オド・トリップ メーター	●	●	●
フルカラー7インチマルチビューディスプレイ		●	●
警告灯 (保安基準項目・燃料残量・半ドア)	●	●	●
ヘッドライト消し忘れ警報	●	●	●
メーター照度調整	●	●	●
革巻きステアリング ホイール		●	●
革巻きシフトノブ			●

	Sport	Longitude	Limited
オーディオ / 空調			
AM / FMラジオ (Uconnect [®])7インチタッチパネルモニター、Bluetooth ^{*2} (ハンズフリー通話 ^{*3} / オーディオストリーミング)、USB (iPod / iPhone ^{*4} 対応) / AUX、Apple CarPlay ^{*4} / Android Auto ^{*5}	●		
オーディオナビゲーションシステム ^{*6} (Uconnect [®]) 8.4インチVGAタッチパネルモニター、AM / FMラジオ / 地上デジタルテレビチューナー (12セグ/ワンセグ) / Bluetooth ^{*2} (ハンズフリー通話 ^{*3} / オーディオストリーミング)、USB (iPod / iPhone ^{*4} 対応) / AUX、VICS、DSRC (ETC) / Apple CarPlay ^{*4} / Android Auto ^{*5}		●	●
ルーフアンテナ	●	●	●
スピーカー (6基)	●	●	
Beats Audioプレミアムサウンドシステム (9基) ^{*7}			●
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	●	●	●
プレミアムエアフィルター	●	●	●
オート エアコンディショナー (デュアルゾーン温度調整機能付)	●	●	●
インテリア			
イルミネーテッド エントリー	●	●	●
遅延消灯式室内照明	●	●	●
フロント マップ ランプ	●	●	●
リア読書灯	●	●	●
カーゴルームランプ	●	●	●
照明バニティミラー付スライディングサンバイザー (運転席・助手席)	●	●	
フロントドアシルスカップパッド			●
スライディングアームレスト付センターコンソール	●	●	●
ドアポケット	●	●	●
アシストハンドル	●	●	●
脱着式灰皿	●	●	●

	Sport	Longitude	Limited
カーゴルーム カバー	●	●	●
カーゴタイダウンフック	●	●	●
コートフック	●	●	●
プレミアムフロアマット (フロント / リア)	○	○	○
シート			
ファブリックシート	●	●	
レザーシート			●
シートバックポケット	●	●	●
運転席8ウェイパワーシート / 助手席4ウェイマニュアル調整機構 (運転席側メモリー機能付)			●
運転席4ウェイパワーランバーサポート			●
フロント シートヒーター			●
運転席6ウェイ / 助手席4ウェイマニュアル調整機構	●	●	
可倒式助手席			●
助手席下収納			●
40:20:40分割可倒式リアシート			●
60:40分割可倒式リアシート	●	●	
エクステリア			
ブラックフロントグリル (クロームアクセント付)	●	●	●
クロームフォグランプベゼル			●
ボディ同色ドアハンドル	●	●	●
クロームウィンドウモールディング			●
ブラックルーフレール			●
ブラックペイントルーフ			●
ブライトルーフレール			●
LED テールランプ			●
クロームマフラーカッター			●

	Sport	Longitude	Limited
機能装備			
EVIC(エレクトロニック・ピークル・インフォメーション・センター)	●	●	●
パワーリフトゲート			○
パワー ウィンドウ(フロント:ワンタッチ開閉式、挟み込み防止機能付)	●	●	●
電動パワーステアリング	●	●	●
チルト&テレスコピック機構付パワーステアリング	●	●	●
START&STOPシステム	●	●	
コマンドビュー®デュアルペインパノラミックサンルーフ			○
ヒルスタートアシスト	●	●	●
エレクトリック集中ドアロック(運転席・助手席)	●	●	●
キーレス Enter'N Go	●	●	●
12V アクセサリー電源アウトレット	●	●	●
115V アクセサリー電源アウトレット			●
ヘッドライト遅延消灯機能	●	●	●
パワーフェルリッドオープナー(キャップレスフェルリッド)	●	●	●
エレクトロニックパーキングブレーキ	●	●	●
安全装備			
マルチステージ フロント エアバッグ	●	●	●
フロントシートサイドエアバッグ	●	●	●
フロント補助サイドカーテン エアバッグ	●	●	●
シートベルトリマインダー(フロント)	●	●	●
3点式 リア シートベルト	●	●	●
ABS付4輪ディスクブレーキ	●	●	●
アドバンスブレーキアシスト	●	●	●
衝突感知オートロック解除・室内灯点灯機能	●	●	●
セキュリティアラーム	●	●	●

	Sport	Longitude	Limited
チャイルド セーフティ リア ドアロック	●	●	●
タイヤプレッシャーモニタリングシステム	●	●	●
高さ調整機能付3点式フロント シートベルト (プリテンショナー・フォースリミッター付)	●	●	●
クルーズコントロール	●	●	
アダプティブ クルーズ コントロール <STOP & GO機能付>*8			●
LaneSense™車線逸脱警報プラス*9			●
前面衝突警報(クラッシュミティゲーション付)*10			●
ブラインドスポットモニター / リアクロスパスディテクション*11			●
ParkSense®フロント・リアパークアシスト*12			●
ParkSense®縦列 / 並列パークアシスト*13			●
ParkSense®リアパークアシスト	●	●	
Parkview™リアバックアップカメラ*14			●
サイド インパクト ドアビーム	●	●	●
フロントアクティブヘッドレスト	●	●	●
アダプティブリアブレーキライト	●	●	●
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	●	●	●
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション	●	●	●
オールスピードトラクションコントロール	●	●	●
セントリーキー盗難防止装置	●	●	●

	Sport	Longitude	Limited
パワートレイン/オフロード装備			
セレクトレイン™システム			●
Jeep® アクティブドライブ			●
タイヤ & ホイール			
16インチアルミホイール	●		
17インチアルミホイール		●	
18インチアルミホイール			●
215/65R16 3シーズンタイヤ	●		
225/60R17 3シーズンタイヤ		●	
225/55R18 3シーズンタイヤ			●
タイヤサービスキット	●		
コンパクトスベアタイヤ		●	●

- *1: バドルランプ付
- *2: Bluetooth®はBluetooth SIG, Incの商標です。
- *3: 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。
- *4: Apple CarPlay, iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- *5: Android Autoは、Google Inc.の商標です。
- *6: ナビゲーションシステムによる案内ルートはあくまでも参考例です。実際の交通法規、交通規制に従って走行してください。このシステムをご利用の際には、安全のため走行中の運転者による操作は行わないでください。また走行中に操作できない機能もあります。
- *7: Copyright © 2017 Apple Inc. All rights reserved. Beats, 「b」ロゴは、米国およびその他の国で登録されているBeats Electronics, LLCの商標です。
- *8: アダプティブ クルーズ コントロールの制御には限界があります。このシステムは追突による被害軽減を目的とした機能で、自動で追突を回避するものではありません。また道路状況や天候によっては作動しない場合があります。
- *9: Lane Sense™車線逸脱警報プラスはドライバーの運転の代わりとなるものではありません。万一の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。
- *10: 前面衝突警報は車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し衝突を回避するための措置を講じる機能ではありません。ドライバーの積極的な操作の代わりとなるものではありません。万一の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。
- *11: 車線変更前には必ず周りの車両を目視で確認してください。
- *12: ParkSense®フロント / リアパークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を目視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。
- *13: ParkSense®縦列 / 並列パークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を目視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。
- *14: 後退時には必ず周りの車両を目視で確認してください。

SPECIFICATIONS

主要諸元

	Sport	Longitude	Limited
車名	ジープ		
型式	ABA-M624		
通称名	コンパス		
形状	ステーションワゴン		
ステアリング位置	右		
寸法・重量・定員			
全長 (mm)	4,400		
全幅 (mm)	1,810		
全高 (mm)	1,640		
ホイールベース (mm)	2,635		
トレッド:前 (mm)	1,550		
トレッド:後 (mm)	1,540		
最低地上高 (mm)	180		
車両重量 (kg)	1,490	1,600(D/Pサンルーフ付:1,630)	
乗車定員(名)	5		
車両総重量 (kg)	1,765	1,875(D/Pサンルーフ付:1,905)	
エンジン・性能			
種類・シリンダー数	直列4気筒 マルチエア 16バルブ		
原動機型式	B		
内径×行程 (mm)	88.0 × 97.0		
総排気量 (cc)	2,359		
最高出力 (kW/rpm)	129(175ps) / 6,400(ECE)		
最大トルク (N・m/rpm)	229(23.4kg・m) / 3,900(ECE)		
圧縮比	10.0		
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置		
使用燃料・タンク容量 (ℓ)	無鉛レギュラーガソリン・60		
最小回転半径 (m)	5.7		
主要燃費向上対策	START&STOPシステム、マルチエア、電動パワーステアリング	リアアクスル分離機能、マルチエア、電動パワーステアリング	
燃料消費率*1 JCO8⇒ (km/ℓ)	11.9	9.6	

	Sport	Longitude	Limited
環境仕様			
カーエアコン冷媒 (GWP値*2)/使用量 (g)	R-134a(1,430)/567		
ドライブトレイン			
駆動方式	前2輪駆動		4輪駆動(オンデマンド方式)
トランスミッション	電子制御式6速オートマチック		電子制御式9速オートマチック
変速比	1 速	4.459	4.713
	2 速	2.508	2.842
	3 速	1.556	1.909
	4 速	1.142	1.380
	5 速	0.852	1.000
	6 速	0.672	0.808
	7 速	—	0.699
	8 速	—	0.580
	9 速	—	0.480
	後退	3.185	3.805
最終減速比	3.502		3.734
サスペンション	前	マクファーソン式	
	後	マクファーソン式	
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ソリッドディスク	
タイヤサイズ	215/65R16	225/60R17	225/55R18

■<SI 単位換算値>従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m ■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。

■燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

*1 記載の燃費値は国土交通省審査値です。*2 GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)

COLOR COMBINATIONS

カラーコンビネーション

	Sport	Longitude	Limited
インテリアカラー	ブラック		
ボディカラー	ファブリック		レザー
シート			
1 エグゾティカルレッド C/C	▲	●	●
2 ハイドロブルー P/C*3	△	△	△
3 ミニマルグレーメタリック C/C	▲	●	●
4 ヴォーカルホワイト P/C*3	△	○	○
5 プリリアントブラッククリスタル P/C*3	△	○	○
6 ブロンズメタリック C/C	▲	●	●

● = 標準 ○ = オプション ▲ = 受注生産 △ = 受注生産(オプション)

※ボディカラー、インテリアカラーの設定につきましては、予告なく変更される場合があります。※日本の在庫状況によりモデルと色の組み合わせがない場合もございますので、詳しくはジープ正規ディーラーにお問い合わせください。※ボディカラーおよびシートは、印刷により実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

*3 パールコート塗装は別途追加費用が必要です。

SPECIFICATIONS

主要諸元	Sport	Longitude	Limited
車名	ジープ		
型式	ABA-M624		
通称名	コンパス		
形状	ステーションワゴン		
ステアリング位置	右		
寸法・重量・定員			
全長 (mm)	4,400		
全幅 (mm)	1,810		
全高 (mm)	1,640		
ホイールベース (mm)	2,635		
トレッド:前 (mm)	1,550		
トレッド:後 (mm)	1,540		
最低地上高 (mm)	180		
車両重量 (kg)	1,490	1,600(D/Pサンルーフ付:1,630)	
乗車定員 (名)	5		
車両総重量 (kg)	1,765	1,875(D/Pサンルーフ付:1,905)	
エンジン・性能			
種類・シリンダー数	直列4気筒 マルチエア 16バルブ		
原動機型式	B		
内径×行程 (mm)	88.0 × 97.0		
総排気量 (cc)	2,359		
最高出力 (kW/rpm)	129(175ps) / 6,400(ECE)		
最大トルク (N・m/rpm)	229(23.4kg・m) / 3,900(ECE)		
圧縮比	10.0		
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置		
使用燃料・タンク容量 (ℓ)	無鉛レギュラーガソリン・60		
最小回転半径 (m)	5.7		
主要燃費向上対策	START&STOPシステム、マルチエア、電動パワーステアリング	リアアクスル分離機能、マルチエア、電動パワーステアリング	
燃料消費率*1 JC08-15 (km/ℓ)	11.9	9.6	

COLOR COMBINATIONS

カラーコンビネーション	Sport	Longitude	Limited
インテリアカラー		ブラック	
ボディカラー	ファブリック		レザー
1 エグゾティカレッド C/C	▲	●	●
2 ハイドロブルー P/C*3	△	△	△
3 ミニマルグレーメタリック C/C	▲	●	●
4 ヴォーカルホワイト P/C*3	△	○	○
5 プリリアントブラッククリスタル P/C*3	△	○	○
6 ブロンズメタリック C/C	▲	●	●

● = 標準 ○ = オプション ▲ = 受注生産 △ = 受注生産(オプション)

※ボディカラー、インテリアカラーの設定につきましては、予告なく変更される場合があります。※日本の在庫状況によりモデルと色の組み合わせがない場合もございますので、詳しくはジープ正規ディーラーにお問い合わせください。

※ボディカラーおよびシートは、印刷により実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

*3 パールコート塗装は別途追加費用が必要です。

	Sport	Longitude	Limited
環境仕様			
カーエアコン冷媒 (GWP値*2)/使用量 (g)	R-134a(1,430)/567		
ドライブトレイン			
駆動方式	前2輪駆動	4輪駆動(オンデマンド方式)	
トランスミッション	電子制御式6速オートマチック	電子制御式9速オートマチック	
変速比	1 速	4.459	4.713
	2 速	2.508	2.842
	3 速	1.556	1.909
	4 速	1.142	1.380
	5 速	0.852	1.000
	6 速	0.672	0.808
	7 速	—	0.699
	8 速	—	0.580
	9 速	—	0.480
後退	3.185	3.805	
最終減速比	3.502		3.734
サスペンション	前	マクファーソン式	
	後	マクファーソン式	
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ソリッドディスク	
タイヤサイズ	215/65R16	225/60R17	225/55R18

■<SI 単位換算値>従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m ■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。

■燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

*1 記載の燃費値は国土交通省審査値です。*2 GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)

BODY COLORS

ボディカラー



1 エグゾティカレッド C/C



2 ハイドロブルー P/C



3 ミニマルグレーメタリック C/C



4 ヴォーカルホワイト P/C



5 プリリアントブラッククリスタル P/C



6 ブロンズメタリック C/C